

2015年8月12日

## ANEX RoHS 対応製品について

### RoHS 指令対象物質と規制値

	調査対象物質	含有規制値（閾値）
1	カドミウム及びその化合物（Cd）	100ppm（0.01%）未満
2	六価クロム化合物（Cr <sup>6+</sup> ）	1000ppm（0.1%）未満
3	水銀とその化合物（Hg）	1000ppm（0.1%）未満
4	鉛及びその化合物（Pb）	1000ppm（0.1%）未満
5	ポリ臭化ビフェニル（PBB）	1000ppm（0.1%）未満
6	ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）	1000ppm（0.1%）未満

RoHS 指令適用除外を含む。

RoHS 規制物質含有の状況について一覧にしております。

○印をつけた製品：RoHS 規制物質が再生材使用の場合も含めて、意図的含有がない（又は規制値未満である）ことを確認しております。

—印をつけた製品：未調査又は RoHS 規制物質が含有していることを示します。

※包装資材は対象外としております。

RoHS 規制物質含有状況の一覧は、現在入手できる資料及び情報に基づき作成しております。法令の改定や新しい知見等により、予告なく改訂することがあります。

## HAND TOOLS

品番	品名	ROHS対応判定
33	三角ネジ用差替式ドライバー	○
33-B3	おもちゃ用ドライバーセット	○
33-TR1623	三角ネジ用替ビット	○
40	ネジすべり止め液	○
40L	ネジすべり止め液増量タイプ	—
55	パワーグリップ両頭差替ドライバー	○
59	マグドラ22	○
59-5B	マグドラ22 ビット5本付	○
60	超短ミニスタービー両頭差替ドライバー	○
61	ワイドハンドル超短スタービードライバー	○
62	ワイドハンドル超短スタービードライバー ビット5本組	○
67	時計バンドピン外し工具	—
68	時計バンドピン抜き工具	—
68-P3	時計用バンドピン抜き工具	—
68-P507	時計用バンドピン抜き工具 交換用軸	—
68-P508	時計用バンドピン抜き工具 交換用軸	—
68-P509	時計用バンドピン抜き工具 交換用軸	—
69	時計用精密ドライバー (-)0.6	—
70	時計用精密ドライバー (-)0.9	—
71	時計用精密ドライバー (-)1.2	—
72	時計用精密ドライバー (-)1.8	—
73	時計用精密ドライバー (-)2.1	—
74	時計用精密ドライバー (-)2.3	—
75	時計用精密ドライバー (-)3	—
76	時計用精密ドライバー (+)00	—
77	時計用精密ドライバー (+)0	—
78	フチナシメガネ専用ナット回し	○
79	メガネ用精密ドライバー	—
80	キーホルダー付メガネ用ドライバー	—
84	丸ギリ(千枚通し)	—
85	精密ドライバー (+)1	—
86	精密ヘクスローブドライバー T1	—
87	精密ヘクスローブドライバー T2	—
88W	時計バンド交換工具 Y型*ピン型φ0.8	—
90	精密ピンバイス 0.1~0.6mm	—
90-ST	強力ピンバイス細軸貫通タイプ	—
91	精密ピンバイス 0.1~0.9mm	—
91MT-5S	自動車用ツール5本組	○
91-ST	強力ピンバイス細軸貫通タイプ	—
92	精密ピンバイス 0.1~1.2mm	—
94	ピンバイス収納式(ドリル付) 0.1~3.2mm	—
94-S	ピンバイス収納式(ドリル付) 0.1~3.2mm	—
95	ピンバイス 0.1~1.0mm	○
96	ピンバイス片頭式(ミニドリル用) 0.1~2.0mm	—
97	ピンバイス両頭式 0.1~3.2mm	—
98	ピンバイス収納式(頭部回転キャップ付) 0.1~3.2mm	○
98-R	ラバーグリップピンバイス収納式 0.1~3.2mm	○
98-ST	強力ピンバイス収納式	—
99	電動用精密ドリルチャック(ドリル付) 0.1~3.2mm	—
103	MINI×3(ミニスリー)	○
108	ペンシル型メガネ用精密ドライバー (-)1.8、(+)00、ナット回し	—
110	KEYRING キーリングドライバー	—
120	ピンセット 115mm直	○
121	ピンセット 125mm直	○
122	ピンセット 125mm先曲	○
123	ピンセット 150mm直	○
124	ピンセット 150mm先曲	○
125	ピンセット AAタイプ 125mm直	○
126	ピンセット AAタイプ 125mm先曲	○
127	ピンセット AAタイプ 150mm直	○
128	ピンセット AAタイプ 150mm先曲	○
129	ピンセット ソフトタイプ 150mm直	○
130	ピンセット ソフトタイプ 150mm先曲	○

品番	品名	ROHS対応判定
131	ピンセット ベビー用	○
132	ピンセット 切手用	○
133	ピンセット 逆作動(大)	○
134	ピンセット 逆作動(小)	○
135	ピンセット 矢形	○
136	ピンセット ツル首	○
137	ピンセット 180mm直	○
138	ピンセット 180mm先曲	○
139	ピンセット 300mm直	○
140	ピンセット 300mm先曲	○
141	ピンセット 弱電用非磁性 150mm先曲(SUS304)	○
142	ピンセット フッ素加工AAタイプ 125mm直	○
143	ピンセット フッ素加工AAタイプ 125mm先曲	○
144	ピンセット フッ素加工切手用	○
145	ピンセット GGタイプ(SUS304)	○
146	ピンセット トゲ抜き	○
147	ピンセット 毛抜き	○
147F	毛抜き平型	○
147S	毛抜き先斜型	○
148	竹ピンセット 150mm	○
149	竹ピンセット 200mm	○
150	竹ピンセット平 180mm	○
151	ビーズ用ピンセット	○
152	ロングノーズピンセット 200mm(SUS304)	○
153	ロングノーズピンセット 250mm(SUS304)	○
154	ビーズ用ピンセット(小)	○
155	逆作動ピンセット グリップ付	—
170	木柄貫通ドライバー(強力級) (-)5.5*75	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (-)6*100	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (-)7*125	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (-)8*150	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (-)9*200	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (-)10*250	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (-)10*300	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (-)6*200	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (-)6*300	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (+)0*75	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (+)1*75	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (+)2*100	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (+)3*150	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (+)4*200	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (+)2*200	○
	木柄貫通ドライバー(強力級) (+)2*300	○
180	ハイバードドライバー (-)5.5*75	○
	ハイバードドライバー (-)6*100	○
	ハイバードドライバー (-)8*150	○
	ハイバードドライバー (+)1*75	○
	ハイバードドライバー (+)2*100	○
	ハイバードドライバー (+)3*150	○
190	手芸用精密ハサミ 直型90mm	○
191	手芸用精密ハサミ 曲がり型90mm	○
192	手芸用精密ハサミ 直型125mm	○
193	手芸用精密ハサミ 曲がり型125mm	○
200	ピンセット 強力型120mm(SUS304)	○
201	ピンセット 先丸型120mm(SUS304)	○
202	ピンセット 先細型120mm(SUS304)	○
203	ピンセット 先細小型110mm(SUS304)	○
204	ピンセット 極細鋭型115mm(SUS304)	○
205	ピンセット 先細鷲型115mm(SUS304)	○
206	ピンセット 長極細型140mm(SUS304)	○
207	ピンセット 先丸鷲型120mm(SUS304)	○
208L	ピンセット ロング500mm直	○
209L	ピンセット ロング500mm曲	○
210	ピンセット ラバーグリップ付 強力型120mm(SUS410)	○
211	ピンセット ラバーグリップ付 先丸型120mm(SUS410)	○

品番	品名	ROHS対応判定
214	ピンセット ラバーグリップ付 極細鋭型115mm(SUS410)	○
215	ピンセット ラバーグリップ付 先細鋭型115mm(SUS410)	○
217	ピンセット ラバーグリップ付 先丸鋭型120mm(SUS410)	○
220	ピンセット 有鉤型130mm(SUS410)	○
221	ピンセット ルーチェ170mm(SUS410)	○
222	ピンセット 真鍮製140mm	—
224	ピンセット ラバーグリップ付 極細鋭型115mm(SUS410)	○
225	ピンセット ラバーグリップ付 先細鋭型115mm(SUS410)	○
226	ピンセット ラバーグリップ付 先丸型120mm(SUS410)	○
230	プラスチックピンセット 先細型	○
230-5S	プラスチックピンセット5本組	○
231	プラスチックピンセット 先丸型	○
232	プラスチックピンセット 先曲型	○
233	プラスチックピンセット 先平細型	○
234	プラスチックピンセット 先丸平型	○
240	精密ヤットコ120mm標準	○
241	精密ヤットコ120mm片丸	○
242	精密ヤットコ120mm両丸	○
243	精密ヤットコ125mm平	○
245	精密ヤットコ150mm標準	○
246	精密ヤットコ150mm片丸	○
251	精密ラバーグリップヤットコ 135mm標準	○
251-N	ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 両平	○
251-NS	251-N用ナイロンカバー(平×2)	○
252	精密ラバーグリップヤットコ135mm片丸	○
252-N	ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 片丸	○
252-NS	252-N用ナイロンカバー(平×1、丸×1)	○
253	精密ラバーグリップヤットコ135mm両丸	○
253-N	ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 両丸	○
253-NS	253-N用ナイロンカバー(丸×2)	○
254	精密ラバーグリップヤットコ160mm標準	○
255	精密ラバーグリップヤットコ160mm片丸	○
256	ラバーグリップヤットコ ピン曲げタイプ135mm	○
257	ラバーグリップかしめヤットコ160mm	○
258	ラバーグリップヤットコ140mm平	○
270	スパチュラA	○
271	スパチュラB	○
272	スパチュラC	○
273	スパチュラD	○
274	スパチュラ4本組	○
280	工芸クラフト用ニッパー	○
285	ステンレス製ラバーグリップニッパー	○
290	ネジピタラチェットドライバー	○
292	ネジピタラチェットドライバー2本組	○
306	ミニスタ60 ラチェットドライバー	—
306D	ミニスタ60 ラチェットドライバー	—
316	超短ビット付ラチェット式ミニスタービードドライバー	—
318	超短ビット付ラチェット式ミニスタービードドライバー&マルチセット	—
350	フレキシブルシャフト190mm	—
353	フレキシブルシャフト付ラチェット	—
370	ビット収納型 T型ラチェットドライバー	—
392	ラチェスト36	—
395-D	クイックボール60 ラチェットドライバー	—
395-DB	差替(+)(-)ビット	○
395-H	ビット差替式ドライバーハンドル	—
400	マグキャッチ	○
401	フレキシブルキャッチ マグネット 500mm	—
402	フレキシブルキャッチ マグネット 600mm	—
403	フレキシブルキャッチ 3爪 500mm	—
404	フレキシブルキャッチ 3爪 1100mm	—
405	超強力マグネット式ネジキャッチ丸軸5~5.5mm	—
406	超強力マグネット式ネジキャッチ丸軸6~6.3mm	—
407	マグキャッチMINI	○
408	段付用マグキャッチMINI	○
409	超短マグキャッチ	—

品番	品名	ROHS対応判定
415	オフセットラチェットドライバー	○
417	オフセットラチェットドライバー 7本組	○
425	ストレート型オフセットラチェットドライバー	○
425-5B	ストレート型オフセットラチェットドライバービット5本組	○
425-9B	ストレート型オフセットラチェットドライバービット9本組	○
426	ペントアップヘッド型オフセットラチェットドライバー	○
427S	ペントアップヘッド型オフセットラチェットドライバーソケットセット	○
428	ペントアップヘッド型オフセットラチェットドライバー ビット5本組	○
429	ペントアップヘッド型オフセットラチェットドライバー ビット9本組	○
431	ガンドラネジピタラチェットドライバー	○
431-S	ガンドラネジピタラチェットドライバービット7本組	—
436	ペントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバー	○
525	コンパクトビット・ラチェット52(ストレート型)	—
525-5B	コンパクトビット・ラチェット52(ストレート型)	—
525-10B	コンパクトビット・ラチェット52(ストレート型)	—
525-28B	コンパクトビット・ラチェット52 マルチセット	—
526	コンパクトビット・ラチェット52(アップヘッド型)	—
630	ヘクスローブレンチ T6	○
	ヘクスローブレンチ T8	○
	ヘクスローブレンチ T10	○
	ヘクスローブレンチ T15	○
	ヘクスローブレンチ T20	○
	ヘクスローブレンチ T25	○
	ヘクスローブレンチ T27	○
	ヘクスローブレンチ T30	○
	ヘクスローブレンチ T40	○
	ヘクスローブレンチ T45	○
	ヘクスローブレンチ T50	○
	ヘクスローブレンチ T55	○
638	L型ヘクスローブレンチ 穴付8本組	○
639	L型ヘクスローブレンチ 穴付7本組	○
700	精密ドライバーセット(-)6本組	—
800	精密ドライバーセット(-)(+)6本組	—
900	精密ドライバーセット(-)(+)6本組	○
930	精密ドライバーセットJOY6本組	○
935	精密ドライバーセットJOY6本組	—
1035-A	ペンシル型オートテスター	—
1035-L	ペンシル型検電ドライバー(低圧)	—
1090	ピンセット5本組	○
1093	ピンセット3本組	○
1095-H	検電ドライバーセット 高圧 6本組	—
1095-L	検電ドライバーセット 低圧 6本組	—
1505	ステンレス蓄光ドライバー レギュラータイプ (-)5.5*75	○
	ステンレス蓄光ドライバー レギュラータイプ (-)6*100	○
	ステンレス蓄光ドライバー レギュラータイプ (-)8*150	○
	ステンレス蓄光ドライバー レギュラータイプ (+)1*75	○
	ステンレス蓄光ドライバー レギュラータイプ (+)2*100	○
	ステンレス蓄光ドライバー レギュラータイプ (+)3*150	○
	ステンレス蓄光ドライバー スタービータイプ (-)6*35	○
	ステンレス蓄光ドライバー スタービータイプ (+)2*35	○
1550	スーパーフィットACR貫通ドライバー レギュラータイプ (-)5.5*75	○
	スーパーフィットACR貫通ドライバー レギュラータイプ (-)6*100	○
	スーパーフィットACR貫通ドライバー レギュラータイプ (-)8*150	○
	スーパーフィットACR貫通ドライバー レギュラータイプ (+)ACR1*75	○
	スーパーフィットACR貫通ドライバー レギュラータイプ (+)ACR2*100	○
	スーパーフィットACR貫通ドライバー レギュラータイプ (+)ACR3*150	○
1560	スーパーフィットACRスタービータイプ (-)6*35	○
	スーパーフィットACRスタービータイプ (+)ACR2*35	○
1570	ホルスター付差替ドライバー	—
1570-H	ビット差替式ドライバーハンドル	—
1580	スーパーフィットスタービードライバー ビット差替タイプ	○
1720	クイック電工ドライバー (-)5*100	○
	クイック電工ドライバー (+)2*75	○
	クイック電工ドライバー (+)2*100	○
	クイック電工ドライバー (+)2*150	○

品番	品名	ROHS対応判定
1770	クイックターンドライバー (-)5.5*75	○
	クイックターンドライバー (-)6*100	○
	クイックターンドライバー (-)6*150	○
	クイックターンドライバー (-)6*200	○
	クイックターンドライバー (+)1*75	○
	クイックターンドライバー (+)2*100	○
	クイックターンドライバー (+)2*150	○
	クイックターンドライバー (+)2*200	○
1775	落下防止ドライバ (-)6*100	—
	落下防止ドライバ (-)6*150	—
	落下防止ドライバ (+)2*100	—
	落下防止ドライバ (+)2*150	—
1780	落下防止スタービードライバ (-)6*25	—
	落下防止スタービードライバ (+)2*25	—
1795-D	ネジピタ目盛りドライバ	○
1900	インパクトドライバ 差込角12.7mm	○
1901	インパクトドライバ 差込角12.7mm	—
1901-BA	手動インパクトドライバ用アダプター	—
1902	インパクトドライバ 差込角9.5mm	—
1902-BA	手動インパクトドライバ用アダプター	—
1902-BA2	手動インパクトドライバ用アダプター	—
1903	ミニインパクトドライバ 差込角6.35mm	○
1903-BA	手動インパクトドライバ用アダプター	○
1903-N	ネジとリインパクト	○
1903-S	ミニインパクトドライバセット 差込角6.35mm	○
2000	T型ラチェットドライバ マルチメンテナンスツール	—
2006	カラフル6ドライバセット	○
2036-A	ペンシル型LEDオートテスター	—
2036-L	ペンシル型LED検電ドライバ	—
2050	オフセットラチェットドライバ カーメンテナンスツール	—
2095-L	セーフティ検電ドライバセット 低圧	—
2100	電工ラチェットドライバ ホームメンテナンスツール	○
2135-A	BUZZER&LEDオートテスター	—
2145-L	AC/DC電圧チェッカーLED・ブザー表示	—
3200	T型六角レンチドライバ 対辺2*50	○
	T型六角レンチドライバ 対辺2.5*75	○
	T型六角レンチドライバ 対辺3*100	○
	T型六角レンチドライバ 対辺4*125	○
	T型六角レンチドライバ 対辺5*160	○
	T型六角レンチドライバ 対辺6*160	○
3350	スーパーアクショングリップドライバ(ビット7本付)	—
3350-H	ビット差替式ドライバハンドル	○
3350-13W	スーパーアクショングリップドライバ用ビット (+)1*(+)3*125	○
3350-26W	スーパーアクショングリップドライバ用ビット (-)6*(+)2*125	○
3350-635H	1/4"ソケットアダプター+ショートビットホルダー	○
3350-BP-6	スーパーアクショングリップドライバ六角・ボールポイントセット6本組	—
3350-HB2L	スーパーアクショングリップドライバ用ビット H2*175	○
3350-HB2.5L	スーパーアクショングリップドライバ用ビット H2.5*175	○
3350-HB3L	スーパーアクショングリップドライバ用ビット H3*175	○
3350-HB4	スーパーアクショングリップドライバ用ビット H4*BP4*125	○
3350-HB4L	スーパーアクショングリップドライバ用ビット H4*BP4*175	○
3350-HB5	スーパーアクショングリップドライバ用ビット H5*BP5*125	○
3350-HB5L	スーパーアクショングリップドライバ用ビット H5*BP5*175	○
3350-HB6	スーパーアクショングリップドライバ用ビット H6*BP6*125	○
3350-HB6L	スーパーアクショングリップドライバ用ビット H6*BP6*175	○
3350-T2025	スーパーアクショングリップドライバ用ビット T20*T25*125	○
3350-T2730	スーパーアクショングリップドライバ用ビット T27*T30*125	○
3360	スーパーアクショングリップドライバマルチメンテナンスセット	—
3370	アクショングリップドライバ (-)6*100	○
	アクショングリップドライバ (+)2*100	○
3450	精密ドライバ (-)1.8*50	○
	精密ドライバ (-)2.5*50	○
	精密ドライバ (-)3*75	○
	精密ドライバ (+)00*50	○
	精密ドライバ (+)0*75	○

品番	品名	ROHS対応判定
3450-ESD	ESD精密ドライバー (-)1.8*50	—
	ESD精密ドライバー (-)2.5*50	—
	ESD精密ドライバー (-)3*75	—
	ESD精密ドライバー (+)00*50	—
	ESD精密ドライバー (+)0*75	—
3460	ジルコニアセラミックス精密ドライバー (-)1.3*20	○
	ジルコニアセラミックス精密ドライバー (-)1.8*20	○
	ジルコニアセラミックス精密ドライバー (-)3*20	○
	ジルコニアセラミックス精密ドライバー (+)0*20	○
3470A	特殊精密ドライバーY型	○
3470AL	特殊精密ドライバーY型(大)	○
3470B	特殊精密ドライバー5溝(小)	○
3470C	特殊精密ドライバー5溝(大)	○
3470D	特殊精密ドライバー6溝(T4)	○
3470E	特殊精密ドライバー6溝(穴付)	○
3470F	特殊精密ドライバー5溝(0.9)	○
3470G	特殊精密ドライバー5溝(1.2)	○
3470H	特殊精密ドライバーY型(1.6)	○
3470I	特殊精密ドライバーY型(2.1)	○
3475	特殊精密ドライバーセット5本組	○
3510	スーパーフィット精密ドライバー (+)000*75	○
3511	スーパーフィット精密ドライバー (+)00*75	○
3512	スーパーフィット精密ドライバー (+)0*100	○
3513	スーパーフィット精密ドライバー (+)0*150	○
3514	スーパーフィット精密ドライバー (+)1*100	○
3515	スーパーフィット精密ドライバー (+)1*150	○
3520	スーパーフィット精密ドライバー (-)1.8*50	○
3521	スーパーフィット精密ドライバー (-)2.5*75	○
3522	スーパーフィット精密ドライバー (-)3*100	○
3523	スーパーフィット精密ドライバー (-)3*150	○
3524	スーパーフィット精密ドライバー (-)4*100	○
3530	スーパーフィット精密ボールポイントドライバー 対応1.5*75	○
3531	スーパーフィット精密ボールポイントドライバー 対応2*75	○
3532	スーパーフィット精密ボールポイントドライバー 対応2.5*75	○
3533	スーパーフィット精密ボールポイントドライバー 対応3*75	○
3540	スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー T3*30	○
3541	スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー T4*30	○
3542	スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー T5*30	○
3543	スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー T6*30	○
3544	スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー T7*30	○
3545	スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー T8*30	○
3550	スーパーフィット精密ボックスドライバー 対応2*40	○
3551	スーパーフィット精密ボックスドライバー 対応2.5*40	○
3552	スーパーフィット精密ボックスドライバー 対応3*40	○
3553	スーパーフィット精密ボックスドライバー 対応4*40	○
3554	スーパーフィット精密ボックスドライバー 対応4.5*40	○
3590	スーパーフィット絶縁精密ドライバー (-)3*75	○
	スーパーフィット絶縁精密ドライバー (+)0*75	○
3600	スーパーフィット両頭精密差替ドライバーセット3本組	—
3601	スーパーフィット両頭精密差替ボールポイントドライバーセット3本組	—
3602	スーパーフィット両頭精密差替ヘクスローブドライバーセット3本組	—
3607	特殊精密差替ドライバーY型	—
3610-H	精密ドライバーハンドル	—
3614	精密ドライバーハンドルビット4本組	—
3610-ESD	精密ドライバーハンドル	—
3700	クッションパワードライバー(電工タイプ) (-)6*100	○
	クッションパワードライバー(電工タイプ) (-)6*150	○
	クッションパワードライバー(電工タイプ) (-)6*200	○
	クッションパワードライバー(電工タイプ) (-)6*250	○
	クッションパワードライバー(電工タイプ) (+)2*100	○
	クッションパワードライバー(電工タイプ) (+)2*150	○
	クッションパワードライバー(電工タイプ) (+)2*200	○
クッションパワードライバー(電工タイプ) (+)2*250	○	
3775	差替式パワードライバー	○
3775-H	ビット差替式ドライバーハンドル	○

品番	品名	ROHS対応判定
3780	スリットパワースタービー差替式ドライバー	○
3780-H	ビット差替式ドライバーハンドル	○
3960	ビスプレーカードドライバー (-)6*100	○
	ビスプレーカードドライバー (+)1*75	○
	ビスプレーカードドライバー (+)2*100	○
	ビスプレーカードドライバー (+)2*150	○
	ビスプレーカードドライバー (+)3*150	○
3970	ソフトグリップ差替ドライバー	○
3970-H	ビット差替式ドライバーハンドル	○
5700	ラチェット付8本組ドライバーセット	○
5800	エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット	○
5850	HOME5ドライバーセット	○
5900	ボーイテンドドライバーセット10本組	○
5910	精密ドライバー付12本組ドライバーセット	—
6000	ボックスドライバー 対応4*75	○
	ボックスドライバー 対応4.5*75	○
	ボックスドライバー 対応5*115	○
	ボックスドライバー 対応5.5*115	○
	ボックスドライバー 対応6*115	○
	ボックスドライバー 対応7*125	○
	ボックスドライバー 対応8*125	○
	ボックスドライバー 対応9*125	○
	ボックスドライバー 対応10*125	○
	ボックスドライバー 対応11*125	○
	ボックスドライバー 対応12*150	○
	ボックスドライバー 対応13*150	○
6002	オフセットドライバーセット	○
6006	JOY6本組ドライバーセット	○
6070	L型ドライバーセット(組立家具用)	—
6070H	L型ドライバーセット 六角レンチ/プラス・マイナスビット	○
6070T	L型ドライバーセット ヘクスローブビット	○
6102	スリムオフセットドライバー (+)1	—
	スリムオフセットドライバー (+)2	—
	スリムオフセットドライバー (-)6	—
6102T	スリムオフセットドライバー (+)1、(+2、(-)6	—
6103	スリムオフセット六角レンチ H2.5	○
	スリムオフセット六角レンチ H3.0	○
	スリムオフセット六角レンチ H4.0	○
	スリムオフセット六角レンチ H5.0	○
6103F	スリムオフセット六角レンチ H2.5、H3.0、H4.0、H5.0	○
6300	ヘクスローブドライバー T4*50	○
	ヘクスローブドライバー T5*50	○
	ヘクスローブドライバー T6*50	○
	ヘクスローブドライバー T7*50	○
	ヘクスローブドライバー T8*60	○
	ヘクスローブドライバー T9*60	○
	ヘクスローブドライバー T10*80	○
	ヘクスローブドライバー T15*80	○
	ヘクスローブドライバー T20*100	○
	ヘクスローブドライバー T25*100	○
	ヘクスローブドライバー T27*115	○
	ヘクスローブドライバー T30*115	○
ヘクスローブドライバー T40*130	○	
6510	ヘクスローブドライバー ビット収納タイプ10本組	○
6600	六角レンチドライバー 対応1.5*100	○
	六角レンチドライバー 対応2*110	○
	六角レンチドライバー 対応2.5*120	○
	六角レンチドライバー 対応3*120	○
	六角レンチドライバー 対応4*130	○
	六角レンチドライバー 対応5*150	○
六角レンチドライバー 対応6*170	○	
6620	ヘクスローブドライバーセット 小さいサイズ4本組	—
6700	ボールポイント六角レンチドライバー 対応1.5*100	○
	ボールポイント六角レンチドライバー 対応2*110	○
	ボールポイント六角レンチドライバー 対応2.5*120	○



品番	品名	ROHS対応判定
6700	ボールポイント六角レンチドライバー 対辺3*120	○
	ボールポイント六角レンチドライバー 対辺4*130	○
	ボールポイント六角レンチドライバー 対辺5*150	○
	ボールポイント六角レンチドライバー 対辺6*170	○
6880	POP電工グリップ8本組ドライバーセット	○
6890	ホームカプセル8本組ドライバーセット	—
6900	スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット	○
6950	電工グリップ8本組ドライバーセット	○
7000	スリットドライバーレギュラータイプ (-)5.5*75	○
	スリットドライバーレギュラータイプ (-)5.5*100	○
	スリットドライバーレギュラータイプ (-)6*100	○
	スリットドライバーレギュラータイプ (-)6*150	○
	スリットドライバーレギュラータイプ (-)8*150	○
	スリットドライバーレギュラータイプ (+)1*75	○
	スリットドライバーレギュラータイプ (+)1*100	○
	スリットドライバーレギュラータイプ (+)2*100	○
	スリットドライバーレギュラータイプ (+)2*150	○
	スリットドライバーレギュラータイプ (+)3*150	○
7020	スリットドライバースタービーツタイプ (-)6*15	○
	スリットドライバースタービーツタイプ (+)1*15	○
	スリットドライバースタービーツタイプ (+)2*15	○
7030	スリットドライバー貫通タイプ (-)5.5*75	○
	スリットドライバー貫通タイプ (-)5.5*100	○
	スリットドライバー貫通タイプ (-)6*100	○
	スリットドライバー貫通タイプ (-)6*150	○
	スリットドライバー貫通タイプ (-)8*150	○
	スリットドライバー貫通タイプ (+)1*75	○
	スリットドライバー貫通タイプ (+)1*100	○
	スリットドライバー貫通タイプ (+)2*100	○
	スリットドライバー貫通タイプ (+)2*150	○
	スリットドライバー貫通タイプ (+)3*150	○
7200	短絡防止 絶縁ドライバー (-)4*100	○
	短絡防止 絶縁ドライバー (-)5*100	○
	短絡防止 絶縁ドライバー (-)5*150	○
	短絡防止 絶縁ドライバー (-)6*200	○
	短絡防止 絶縁ドライバー (-)8*150	○
	短絡防止 絶縁ドライバー (+)1*100	○
	短絡防止 絶縁ドライバー (+)2*100	○
	短絡防止 絶縁ドライバー (+)2*150	○
	短絡防止 絶縁ドライバー (+)2*200	○
	短絡防止 絶縁ドライバー (+)3*150	○
7700	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (-)5.5*75	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (-)5.5*100	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (-)5.5*150	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (-)6*100	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (-)6*150	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (-)6*200	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (+)1*75	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (+)1*100	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (+)1*150	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (+)2*100	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (+)2*150	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)レギュラータイプ (+)2*200	○
7750	スリットパワードрайバー(電工タイプ)貫通タイプ (-)5.5*75	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)貫通タイプ (-)6*100	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)貫通タイプ (-)6*150	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)貫通タイプ (+)1*75	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)貫通タイプ (+)2*100	○
	スリットパワードрайバー(電工タイプ)貫通タイプ (+)2*150	○
7800	短絡防止 絶縁ドライバー 電工タイプ (-)4*100	○
	短絡防止 絶縁ドライバー 電工タイプ (-)5*100	○
	短絡防止 絶縁ドライバー 電工タイプ (-)5*150	○
	短絡防止 絶縁ドライバー 電工タイプ (-)6*200	○
	短絡防止 絶縁ドライバー 電工タイプ (+)1*100	○
	短絡防止 絶縁ドライバー 電工タイプ (+)2*100	○

品番	品名	ROHS対応判定
7800	短絡防止 絶縁ドライバー 電工タイプ (+)2*150	○
	短絡防止 絶縁ドライバー 電工タイプ (+)2*200	○
	短絡防止 絶縁ドライバー 電工タイプ (+)3*150	○
7900	スリム絶縁ドライバー (-)5*100	○
	スリム絶縁ドライバー (-)6*100	○
	スリム絶縁ドライバー (-)6*150	○
	スリム絶縁ドライバー (+)1*100	○
	スリム絶縁ドライバー (+)2*100	○
	スリム絶縁ドライバー (+)2*150	○
	スリム絶縁ドライバー (+)3*150	○
7920	スリム絶縁ドライバー 細軸タイプ (+)2*100	○
	スリム絶縁ドライバー 細軸タイプ (+)2*150	○
8200	フォーランドドライバー 精密タイプ (-)2.5*75	○
	フォーランドドライバー 精密タイプ (-)2.5*100	○
	フォーランドドライバー 精密タイプ (-)2.5*150	○
	フォーランドドライバー 精密タイプ (+)00*75	○
	フォーランドドライバー 精密タイプ (+)0*75	○
	フォーランドドライバー 精密タイプ (+)0*100	○
8300	フォーランドドライバー 細軸タイプ (-)4*75	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (-)4*100	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (-)4*150	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (-)4*200	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (+)0*75	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (+)0*100	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (+)0*150	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (+)0*200	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (+)1*75	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (+)1*100	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (+)1*150	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (+)1*200	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (+)2*200	○
	フォーランドドライバー 細軸タイプ (+)2*250	○
8400	フォーランドドライバー レギュラータイプ (-)5.5*75	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (-)5*100	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (-)5*150	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (-)5*250	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (-)6*100	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (-)6*150	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (-)6*300	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (-)8*150	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (-)9*200	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (-)10*250	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)1*75	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)1*100	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)1*150	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)1*200	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)1*250	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)2*100	○
	フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)2*150	○
フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)2*200	○	
フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)2*250	○	
フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)2*300	○	
フォーランドドライバー レギュラータイプ (+)3*150	○	
8450	フォーランドドライバー スタービータイプ (-)6*38	○
	フォーランドドライバー スタービータイプ (+)1*38	○
	フォーランドドライバー スタービータイプ (+)2*38	○
9003	プラスチックハンマー	○
9005	ネイルハンマー(中)	○
9006	両口玄能(中)	○
9007	プラスチックハンマー(中)	○
9008	ヘッド交換ハンマー(中)	—
9012	ミニ・コンビハンマー	○
9013	ミニ・ヘッド交換ハンマー	—
9015	マイクロ両口ハンマー	○
9016	マイクロ・コンビハンマー	○

品番	品名	ROHS対応判定
9017	マイクロヘッド交換ハンマー	—
9046	交換ハンマーヘッド(中ハンマー用) 鉄平・真鍮・ナイロン各1ヶ	—
9047	交換ハンマーヘッド(中ハンマー用) ナイロン3ヶ	○
9053	交換ハンマーヘッド(ミニハンマー用) ナイロン3ヶ	○
9056	交換ハンマーヘッド(マイクロハンマー用) 鉄平・真鍮・ナイロン各1ヶ	—
9057	交換ハンマーヘッド(マイクロハンマー用) ナイロン3ヶ	○
9101	スクラッチアウル	○
9102	四角錐ボンチ	○
9103	鋸・釘抜き	○
9104	タガネ	○
9105	スクレーパー	○
9115	ホースビック	○
9135	クリップリムバー6mm	○
9135-T	クリップリムバー用替チューブ6mm用	○
9136	クリップリムバー10mm	○
9136-T	クリップリムバー用替チューブ10mm用	○
9145	プライバー	○
9155	スクレーパー	○
9210	割柄ドライバ (-)9.5*150	—
	割柄ドライバ (-)11*200	—

## BITS

品番	品名	ROHS対応判定
AAC-2045	喰いつき(AAC)ビット(2本組) (+)2*45	○
AAC-2065	喰いつき(AAC)ビット(2本組) (+)2*65	○
AAC-2110	喰いつき(AAC)ビット(2本組) (+)2*110	○
AACD-2065	喰いつき(AAC)ビット(2本組) 段付(+)2*65	○
AACD-2082	喰いつき(AAC)ビット(2本組) 段付(+)2*82	○
AACD-2100	喰いつき(AAC)ビット(2本組) 段付(+)2*100	○
ABH-05	ビットホルダー5PCS	○
ABH-10	ビットホルダー10PCS	○
ABS-2065	石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ	—
ABS-2110	石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ	—
AC-14M	カラービット (+)1*65	○
	カラービット (+)1*110	○
	カラービット (+)2*65	○
	カラービット (+)2*110	○
	カラービット (+)2*150	○
	カラービット (+)3*65	○
	カラービット (+)3*110	○
AC-16M	カラービット段付 段付(+)1*65	○
	カラービット段付 段付(+)1*100	○
	カラービット段付 段付(+)2*65	○
	カラービット段付 段付(+)2*82	○
	カラービット段付 段付(+)2*100	○
	カラービット段付 段付(+)2*150	○
ACBP-1010	ボールポイントカラービット 対応10*100	○
ACBP-2010	ボールポイントカラービット 対応2*100	○
ACBP-2510	ボールポイントカラービット 対応2.5*100	○
ACBP-3010	ボールポイントカラービット 対応3*100	○
ACBP-3015	ボールポイントカラービット 対応3*150	○
ACBP-4010	ボールポイントカラービット 対応4*100	○
ACBP-4015	ボールポイントカラービット 対応4*150	○
ACBP-5010	ボールポイントカラービット 対応5*100	○
ACBP-5015	ボールポイントカラービット 対応5*150	○
ACBP-6010	ボールポイントカラービット 対応6*100	○
ACBP-6015	ボールポイントカラービット 対応6*150	○
ACBP-8010	ボールポイントカラービット 対応8*100	○
ACBP-8015	ボールポイントカラービット 対応8*150	○
ACBP5-100L	ボールポイントカラービット(5本組)	○
ACBP5-150L	ボールポイントカラービット(5本組)	○
ACD-00065	カラービット段付(2本組) 段付(+)00*65	○
ACD-00100	カラービット段付(2本組) 段付(+)00*100	○

品番	品名	ROHS対応判定
ACHX-1065	六角レンチカラービット 対辺10*65	○
ACHX-1265	六角レンチカラービット 対辺12*65	○
ACHX-1465	六角レンチカラービット 対辺14*65	○
ACHX-1565	六角レンチカラービット 対辺1.5*65	○
ACHX-1765	六角レンチカラービット 対辺17*65	○
ACHX-2015	六角レンチカラービット 対辺2*150	○
ACHX-2065	六角レンチカラービット 対辺2*65	○
ACHX-2515	六角レンチカラービット 対辺2.5*150	○
ACHX-2565	六角レンチカラービット 対辺2.5*65	○
ACHX-3015	六角レンチカラービット 対辺3*150	○
ACHX-3065	六角レンチカラービット 対辺3*65	○
ACHX-4015	六角レンチカラービット 対辺4*150	○
ACHX-4065	六角レンチカラービット 対辺4*65	○
ACHX-5015	六角レンチカラービット 対辺5*150	○
ACHX-5065	六角レンチカラービット 対辺5*65	○
ACHX-6015	六角レンチカラービット 対辺6*150	○
ACHX-6065	六角レンチカラービット 対辺6*65	○
ACHX-8015	六角レンチカラービット 対辺8*150	○
ACHX-8065	六角レンチカラービット 対辺8*65	○
ACHX4-65L	六角レンチカラービット(4本組)	○
ACHX5-65L	六角レンチカラービット(5本組)	○
ACHX5-150L	六角レンチカラービット(5本組)	○
ACHX9-65L	六角レンチカラービット(9本組)	○
ACK-020	カラーハイス下穴錐 2mm	—
ACK-025	カラーハイス下穴錐 2.5mm	—
ACK-030	カラーハイス下穴錐 3mm	—
ACK-035	カラーハイス下穴錐 3.5mm	—
ACK-040	カラーハイス下穴錐 4mm	—
ACK-050	カラーハイス下穴錐 5mm	—
ACK3-030	カラーハイス下穴錐(3本組) 3mm	—
ACK3-035	カラーハイス下穴錐(3本組) 3.5mm	—
ACK3-040	カラーハイス下穴錐(3本組) 4mm	—
ACK3-2253	カラーハイス下穴錐(3本組) 2mm、2.5mm、3mm	—
ACK3-3354	カラーハイス下穴錐(3本組) 3mm、3.5mm、4mm	—
ACM-1045	カラービット両頭(2本組) (+)1*45	○
ACM-1065	カラービット両頭(2本組) (+)1*65	○
ACM-1110	カラービット両頭(2本組) (+)1*110	○
ACM-2045	カラービット両頭(2本組) (+)2*45	○
ACM-2065	カラービット両頭(2本組) (+)2*65	○
ACM-2085	カラービット両頭(2本組) (+)2*85	○
ACM-2110	カラービット両頭(2本組) (+)2*110	○
ACM-2130	カラービット両頭(2本組) (+)2*130	○
ACM-2150	カラービット両頭(2本組) (+)2*150	○
ACM-2200	カラービット両頭 (+)2*200	○
ACM-2300	カラービット両頭 (+)2*300	○
ACM-3045	カラービット両頭(2本組) (+)3*45	○
ACM-3065	カラービット両頭(2本組) (+)3*65	○
ACM-3110	カラービット両頭(2本組) (+)3*110	○
ACM-3150	カラービット両頭(2本組) (+)3*150	○
ACM-3200	カラービット両頭 (+)3*200	○
ACM-3300	カラービット両頭 (+)3*300	○
ACM1-4065	カラービット片頭 (+)4*65	○
ACM5-02	カラービット両頭(5本組)	○
ACM5-2045	カラービット両頭(5本組) (+)2*45	○
ACM5-2065	カラービット両頭(5本組) (+)2*65	○
ACM5-2110	カラービット両頭(5本組) (+)2*110	○
ACM5-2130	カラービット両頭(5本組) (+)2*130	○
ACM5-2150	カラービット両頭(5本組) (+)2*150	○
ACMD-0065	カラービット段付(2本組) 段付(+)0*65	○
ACMD-0082	カラービット段付(2本組) 段付(+)0*82	○
ACMD-0100	カラービット段付(2本組) 段付(+)0*100	○
ACMD-1065	カラービット段付(2本組) 段付(+)1*65	○
ACMD-1100	カラービット段付(2本組) 段付(+)1*100	○
ACMD-1150	カラービット段付(2本組) 段付(+)1*150	○
ACMD-1200	カラービット段付 段付(+)1*200	○
ACMD-2065	カラービット段付(2本組) 段付(+)2*65	○

品番	品名	ROHS対応判定
ACMD-2082	カラービット段付(2本組) 段付(+)*2*82	○
ACMD-2100	カラービット段付(2本組) 段付(+)*2*100	○
ACMD-2130	カラービット段付(2本組) 段付(+)*2*130	○
ACMD-2150	カラービット段付(2本組) 段付(+)*2*150	○
ACMD-2200	カラービット段付 段付(+)*2*200	○
ACMD-2300	カラービット段付 段付(+)*2*300	○
ACMD5-2065	カラービット段付(5本組) 段付(+)*2*65	○
ACMD5-2082	カラービット段付(5本組) 段付(+)*2*82	○
ACMD5-2100	カラービット段付(5本組) 段付(+)*2*100	○
ACMD5-2130	カラービット段付(5本組) 段付(+)*2*130	○
ACMD5-2150	カラービット段付(5本組) 段付(+)*2*150	○
ACMH9-E	カラービット&エクステンションホルダーセット	—
ACMH9-EH	カラービット&エクステンションホルダーセット	—
ACMM-1865	カラービット段付(2本組) 段付(-)*1.8*65	○
ACMM-2565	カラービット段付(2本組) 段付(-)*2.5*65	○
ACMM-3065	カラービット段付(2本組) 段付(-)*3*65	○
ACMM-4065	カラービット段付(2本組) 段付(-)*4*65	○
ACMM-5065	カラービット段付(2本組) 段付(-)*5*65	○
ACMM-5611	カラービット両頭(2本組) (-)*5*(-)*6*110	○
ACMM-5665	カラービット両頭(2本組) (-)*5*(-)*6*65	○
ACMM1-8065	カラービット片頭 (-)*8*65	○
ACPM-1065	カラービット両頭(2本組) (+)*1*(-)*5*65	○
ACPM-1110	カラービット両頭(2本組) (+)*1*(-)*5*110	○
ACPM-2065	カラービット両頭(2本組) (+)*2*(-)*6*65	○
ACPM-2110	カラービット両頭(2本組) (+)*2*(-)*6*110	○
ACPM-2150	カラービット両頭(2本組) (+)*2*(-)*6*150	○
ACPM-2200	カラービット両頭 (+)*2*(-)*6*200	○
ACPM-2300	カラービット両頭 (+)*2*(-)*6*300	○
ACPM5-01	カラービット段付(5本組)	○
ACPZ-1110	PZ(ボジ形)カラービット PZ No.1*110	○
ACPZ-2110	PZ(ボジ形)カラービット PZ No.2*110	○
ACPZ-3110	PZ(ボジ形)カラービット PZ No.3*110	○
ACS-14M	四角カラービット SQ■#3*65	○
	四角カラービット SQ■#3*85	○
	四角カラービット SQ■#3*110	○
ACS-1165	四角カラービット(2本組) SQ■#1*65	○
ACS-2211	四角カラービット(2本組) SQ■#2*110	○
ACS-2265	四角カラービット(2本組) SQ■#2*65	○
ACS-3311	四角カラービット(2本組) SQ■#3*110	○
ACS-3315	四角カラービット(2本組) SQ■#3*150	○
ACS-3320	四角カラービット SQ■#3*200	○
ACS-3330	四角カラービット SQ■#3*300	○
ACS-3345	四角カラービット(2本組) SQ■#3*45	○
ACS-3365	四角カラービット(2本組) SQ■#3*65	○
ACS-3385	四角カラービット(2本組) SQ■#3*85	○
ACS2-2011	四角&プラスカラービット(2本組) SQ■#2*(+)*2*110	○
ACS2-2065	四角&プラスカラービット(2本組) SQ■#2*(+)*2*65	○
ACS2-3011	四角&プラスカラービット(2本組) SQ■#3*(+)*2*110	○
ACS2-3015	四角&プラスカラービット(2本組) SQ■#3*(+)*2*150	○
ACS2-3065	四角&プラスカラービット(2本組) SQ■#3*(+)*2*65	○
ACS5-3311	四角カラービット(5本組) SQ■#3*110	○
ACS5-3345	四角カラービット(5本組) SQ■#3*45	○
ACS5-3365	四角カラービット(5本組) SQ■#3*65	○
ACS5-3385	四角カラービット(5本組) SQ■#3*85	○
ACT-14M	カラースリムトーションビット (+)*2*65	○
	カラースリムトーションビット (+)*2*85	○
	カラースリムトーションビット (+)*2*110	○
ACTM-2065	カラースリムトーションビット(2本組) (+)*2*65	○
ACTM-2085	カラースリムトーションビット(2本組) (+)*2*85	○
ACTM-2110	カラースリムトーションビット(2本組) (+)*2*110	○
ACTM-2150	カラースリムトーションビット(2本組) (+)*2*150	○
ACTM-2200	カラースリムトーションビット (+)*2*200	○
ACTM-2300	カラースリムトーションビット (+)*2*300	○
ACTM5-01	カラースリムトーションビット(5本組)	○
ACTM5-2065	カラースリムトーションビット(5本組) (+)*2*65	○
ACTM5-2085	カラースリムトーションビット(5本組) (+)*2*85	○

品番	品名	ROHS対応判定
ACTM5-2110	カラスリムトーションビット(5本組) (+)2*110	○
ACTP-2065	カラートーションビット(2本組) (+)2*65	○
ACTP-2085	カラートーションビット(2本組) (+)2*85	○
ACTP-2110	カラートーションビット(2本組) (+)2*110	○
ACTP-2150	カラートーションビット(2本組) (+)2*150	○
ACTP5-2065	カラートーションビット(5本組) (+)2*65	○
ACTP5-2085	カラートーションビット(5本組) (+)2*85	○
ACTP5-2110	カラートーションビット(5本組) (+)2*110	○
ACTX-0465	ヘクスローブカラービット T4*65	○
ACTX-0565	ヘクスローブカラービット T5*65	○
ACTX-0665	ヘクスローブカラービット T6*65	○
ACTX-0865	ヘクスローブカラービット T8*65	○
ACTX-1015	ヘクスローブカラービット T10*150	○
ACTX-1065	ヘクスローブカラービット T10*65	○
ACTX-1515	ヘクスローブカラービット T15*150	○
ACTX-1565	ヘクスローブカラービット T15*65	○
ACTX-2015	ヘクスローブカラービット T20*150	○
ACTX-2065	ヘクスローブカラービット T20*65	○
ACTX-2065N	ヘクスローブカラービット強カタイプ T20*65	○
ACTX-2515	ヘクスローブカラービット T25*150	○
ACTX-2565	ヘクスローブカラービット T25*65	○
ACTX-2565N	ヘクスローブカラービット強カタイプ T25*65	○
ACTX-2715	ヘクスローブカラービット T27*150	○
ACTX-2765	ヘクスローブカラービット T27*65	○
ACTX-2765N	ヘクスローブカラービット強カタイプ T27*65	○
ACTX-3015	ヘクスローブカラービット T30*150	○
ACTX-3065	ヘクスローブカラービット T30*65	○
ACTX-3065N	ヘクスローブカラービット強カタイプ T30*65	○
ACTX-4015	ヘクスローブカラービット T40*150	○
ACTX-4065	ヘクスローブカラービット T40*65	○
ACTX-4065N	ヘクスローブカラービット強カタイプ T40*65	○
ACTX5-65L	ヘクスローブカラービット(5本組)	○
ACTX5-65L2	ヘクスローブカラービット(5本組)	○
ACTX5-65N	ヘクスローブカラービット強カタイプ	○
ACTX5-150L	ヘクスローブカラービット(5本組)	○
ADM-2100	ネジキャッチ付段付ビット 段付 (+)2*100	○
ADM-2250	ネジキャッチ付ロング段付ビット 段付 (+)2*250	○
ADM-2350	ネジキャッチ付ロング段付ビット 段付 (+)2*350	○
AFS-200	フレキシブルシャフト	—
AFS-300	フレキシブルシャフト	—
AFS-400	フレキシブルシャフト	—
AH-14M	ハイパービット マグネット付 (+)0*65	○
	ハイパービット マグネット付 (+)1*65	○
	ハイパービット マグネット付 (+)1*110	○
	ハイパービット マグネット付 (+)2*45	○
	ハイパービット マグネット付 (+)2*65	○
	ハイパービット マグネット付 (+)2*110	○
	ハイパービット マグネット付 (+)2*150	○
	ハイパービット マグネット付 (+)2*200	○
	ハイパービット マグネット付 (+)2*300	○
	ハイパービット マグネット付 (+)3*65	○
	ハイパービット マグネット付 (+)3*110	○
	ハイパービット マグネット付 (+)3*150	○
	ハイパービット マグネット付 (+)2*(-)6*65	○
ハイパービット マグネット付 (+)2*(-)6*110	○	
AH-16M	ハイパービット 段付 マグネット付 (+)1*4.5*65	○
	ハイパービット 段付 マグネット付 (+)1*4.5*100	○
	ハイパービット 段付 マグネット付 (+)2*4.5*65	○
	ハイパービット 段付 マグネット付 (+)2*4.5*82	○
	ハイパービット 段付 マグネット付 (+)2*4.5*100	○
	ハイパービット 段付 マグネット付 (+)2*4.5*150	○
AHC-1511	コインドライバービット	○
AHF-1511	水栓ドライパービット	○
AHF-1515	水栓ドライパービット	○
AHM-0065	ハイパービット両頭(2本組) (+)0*65	○
AHM-1065	ハイパービット両頭(2本組) (+)1*65	○

品番	品名	ROHS対応判定
AHM-1110	ハイパービット両頭(2本組) (+)1*110	○
AHM-2045	ハイパービット両頭(2本組) (+)2*45	○
AHM-2055	ハイパービット両頭(2本組) (+)2*55	○
AHM-2065	ハイパービット両頭(2本組) (+)2*65	○
AHM-2110	ハイパービット両頭(2本組) (+)2*110	○
AHM-2150	ハイパービット両頭(2本組) (+)2*150	○
AHM-2200	ハイパービット両頭 (+)2*200	○
AHM-2300	ハイパービット両頭 (+)2*300	○
AHM-3065	ハイパービット両頭(2本組) (+)3*65	○
AHM-3110	ハイパービット両頭(2本組) (+)3*110	○
AHM-3150	ハイパービット両頭(2本組) (+)3*150	○
AHM5-2045	ハイパービット両頭(5本組) (+)2*45	○
AHM5-2055	ハイパービット両頭(5本組) (+)2*55	○
AHM5-2065	ハイパービット両頭(5本組) (+)2*65	○
AHM5-2110	ハイパービット両頭(5本組) (+)2*110	○
AHM10-035	ハイパービット ビットホルダー付(10本組)	○
AHMD-0065W	ハイパービット段付(2本組) W溝タイプ 段付(+)0*65	○
AHMD-1065	ハイパービット段付(2本組) 段付(+)1*65	○
AHMD-1065W	ハイパービット段付(2本組) W溝タイプ 段付(+)1*65	○
AHMD-1100	ハイパービット段付(2本組) 段付(+)1*100	○
AHMD-1100W	ハイパービット段付(2本組) W溝タイプ 段付(+)1*100	○
AHMD-2065	ハイパービット段付(2本組) 段付(+)2*65	○
AHMD-2065W	ハイパービット段付(2本組) W溝タイプ 段付(+)2*65	○
AHMD-2082	ハイパービット段付(2本組) 段付(+)2*82	○
AHMD-2082W	ハイパービット段付(2本組) W溝タイプ 段付(+)2*82	○
AHMD-2100	ハイパービット段付(2本組) 段付(+)2*100	○
AHMD-2100W	ハイパービット段付(2本組) W溝タイプ 段付(+)2*100	○
AHMD-2150	ハイパービット段付(2本組) 段付(+)2*150	○
AHMD-2150W	ハイパービット段付(2本組) W溝タイプ 段付(+)2*150	○
AHMD5-01W	ハイパービット段付(5本組) W溝タイプ	○
AHMD5-2065	ハイパービット段付(5本組) 段付(+)2*65	○
AHMD5-2065W	ハイパービット段付(5本組) W溝タイプ 段付(+)2*65	○
AHMD5-2082	ハイパービット段付(5本組) 段付(+)2*82	○
AHMD5-2082W	ハイパービット段付(5本組) W溝タイプ 段付(+)2*82	○
AHMD5-2100	ハイパービット段付(5本組) 段付(+)2*100	○
AHMD5-2100W	ハイパービット段付(5本組) W溝タイプ 段付(+)2*100	○
AHPM-1211	ハイパービット両頭(2本組) コンビタイプ (+)1*(+)2*110	○
AHPM-1265	ハイパービット両頭(2本組) コンビタイプ (+)1*(+)2*65	○
AHPM-1326L	ハイパービット両頭(2本組) コンビタイプ	○
AHPM-1326S	ハイパービット両頭(2本組) コンビタイプ	○
AHPM-2065	ハイパービット両頭(2本組) コンビタイプ (+)2*(-)6*65	○
AHPM-2311	ハイパービット両頭(2本組) コンビタイプ (+)2*(+)3*110	○
AHPM-2315	ハイパービット両頭(2本組) コンビタイプ (+)2*(+)3*150	○
AHPM-2365	ハイパービット両頭(2本組) コンビタイプ (+)2*(+)3*65	○
AK20AD-127	ソケットアダプター 12.7mm(1/2")	○
AK20AD-635	ソケットアダプター 6.35mm(1/4")	○
AK20AD-952	ソケットアダプター 9.52mm(3/8")	○
AK-21	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) 10本袋入り (+)1*80	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) 10本袋入り (+)2*36	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) 10本袋入り (+)2*80	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) 10本袋入り (+)3*36	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) 10本袋入り (+)3*80	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) 10本袋入り (-)10*80	○
AK-21P	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)1*36	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)1*80	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)2*36	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)2*80	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)3*36	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)3*80	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)4*36	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (-)8*36	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (-)8*80	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (-)10*36	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (-)10*80	○
AK-22N	ネジとりビット(M3~6対応)	○
AK-22NS	ネジとりビットスリムタイプ(M2~4対応)	○

品番	品名	ROHS対応判定
AK-22P	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)1*125	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)2*65	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)2*125	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (+)3*125	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (-)5*125	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (-)6*125	○
	インパクトドライバー用ビット(手動ドライバー用) (-)7*125	○
AK-50P	ショートビット(手動ドライバー用) (+)1*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) (+)2*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) (+)3*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) (-)4*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) (-)5.5*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) (-)7*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) (+)2*(-)6*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) H2.5*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) H3*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) H4*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) H5*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) H6*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) T6*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) T8*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) T10*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) T15*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) T20*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) T25*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) T27*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) T30*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) T40*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) 1/4"ソケットアダプター*30	○
	ショートビット(手動ドライバー用) (+)1*(+)2*(+)3*(-)6*45	○
	ショートビット(手動ドライバー用) (+)1*(+)2*(+)3*(-)6*110	○
ネジピタ目盛りビット (+)1*(+)2*(+)3*(-)6*140	○	
ショートビット(手動ドライバー用) P2No.2*30	○	
ショートビット(手動ドライバー用) P2No.3*30	○	
AK-51BP	超短ボックスビット(手動ドライバー用) 5*25	○
	超短ボックスビット(手動ドライバー用) 5.5*27	○
	超短ボックスビット(手動ドライバー用) 6*27	○
	超短ボックスビット(手動ドライバー用) 7*27	○
	超短ボックスビット(手動ドライバー用) 8*28	○
	超短ボックスビット(手動ドライバー用) 9*29	○
	超短ボックスビット(手動ドライバー用) 10*30	○
	超短ボックスビット(手動ドライバー用) 11*30	○
	超短ボックスビット(手動ドライバー用) 12*30	○
超短ボックスビット(手動ドライバー用) 13*30	○	
AK-51P	溝付超短ビット(手動ドライバー用) (+)1*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) (+)2*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) (+)3*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) (-)6*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) H1.5*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) H2*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) H2.5*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) H3*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) H4*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) H5*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) H6*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) H8*23	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) H10*26	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) T6*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) T8*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) T10*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) T15*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) T20*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) T25*19	○
	溝付超短ビット(手動ドライバー用) T27*19	○
溝付超短ビット(手動ドライバー用) T30*19	○	
溝付超短ビット(手動ドライバー用) T40*19	○	



品番	品名	ROHS対応判定
AK-51P-B4	溝付超短ビットホルダーセット	○
AK-51P-B4P	溝付超短ビットホルダーセット	○
AK-51P-B8H	溝付超短ビットホルダーセット	○
AK-51P-B8H1	溝付超短ビットホルダーセット	○
AK-51P-B8T	溝付超短ビットホルダーセット	○
AK-51P-B9H	溝付超短ビットホルダーセット	○
AKL-2b	L型アダプター用超短片頭ビット	○
AKL-31CH	AKL-310用チャックハンドル	—
AKL-31PC	AKL-310用防護キャップ	—
AKL-070SDS	SDSプラスエクステンションホルダー	—
AKL-080	強カマグネットホルダー	○
AKL-100	エクステンションホルダー	—
AKL-150	エクステンションホルダー	—
AKL-150SDS	SDSプラスエクステンションホルダー	—
AKL-160	キーレスドリルチャック	○
AKL-170	インパクト対応キーレスドリルチャック	○
AKL-175	インパクト対応キーレスドリルチャック	○
AKL-180	キーレスドリルチャック	○
AKL-190	インパクト対応ラバードリルチャック	—
AKL-190E	ビット交換式ラバードリルチャック	—
AKL-195	インパクト対応ラバードリルチャック	—
AKL-195E	ビット交換式ラバードリルチャック	—
AKL-200	キーレスドリルチャック ハイブリッドタイプ	○
AKL-230	ドリルチャック	○
AKL-250	ドリルチャック	○
AKL-250E	ビット交換式ドリルチャック	—
AKL-252	ドリルチャック用強靱六角シャンク	○
AKL-256	ビットホルダー固定用逆ネジ	—
AKL-280	ドリルチャック	○
AKL-280E	ビット交換式ドリルチャック	—
AKL-300	SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック	—
AKL-310	SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック	—
AKL-520	L型アダプター	—
AKL-560	スーパーミニL型アダプター	—
AKL-565	スーパーショートL型アダプター	—
AKL-565-B3	AKL-565専用ビット (+)2*15	○
AKL-570	スーパースリムL型アダプター	—
AKL-571	剛短L型アダプター	—
AKL-575	超短L型アダプター	—
AKL-600	強靱L型アダプター	—
AKL-603	ソケット用強靱L型アダプター	—
AKL-604	ソケット用強靱L型アダプター	—
AKL-P2035	L型アダプター用プラスビット2本組	○
AKL-SB3033	L型アダプター用四角ビット2本組	○
ALH-250	ロングビットホルダー	—
ALH-350	ロングビットホルダー	—
ALH-450	ロングビットホルダー	—
ALH-600	ロングビットホルダー	—
ALHP-100	強靱ロングビットホルダー100mm	—
ALHP-150	強靱ロングビットホルダー150mm	—
ALHP-300	強靱ロングビットホルダー300mm	—
AMB-635	超強カマグネット式ネジキャッチ電動ビット6.35六角用	—
AMK-003	木工用下穴錐 3mm	○
AMK-004	木工用下穴錐 4mm	○
AMK-005	木工用下穴錐 5mm	○
AMK-333	木工用下穴錐3本組 3mm	○
AMK-345	木工用下穴錐3本組 3mm、4mm、5mm	○
AMK-444	木工用下穴錐3本組 4mm	○
ANB-8055	ナットセッター(ボールロック式) 対辺8mm(5/16")*55	○
ANB-9655	ナットセッター(ボールロック式) 対辺9.6mm(3/8")*55	○
ANH2-065	なめたネジはずしビット2本組	○
ANH2-066	なめたネジはずしビット2本組 ステンレスネジ対応	○
ANH2-145	なめたネジはずしビット1本組 M4~5対応	○
ANH2-145L	なめたネジはずしビット1本組 M4~5対応	○
ANH2-168	なめたネジはずしビット1本組 M6~8対応	○
ANH2-3	なめたネジはずしビット3本組 ステンレスネジ対応	○

品番	品名	ROHS対応判定	
ANH-D15	なめたネジはずしビット専用スベアドリル 1.5mm	○	
ANH-D20	なめたネジはずしビット専用スベアドリル 2.0mm	○	
ANH-D30	なめたネジはずしビット専用スベアドリル 3.0mm	○	
ANH-RS253	なめたネジはずしビット専用ネジ M2.5~3用	○	
ANH-RS45	なめたネジはずしビット専用ネジ M4~5用	○	
ANM-8055	ナットセッター(マグネット式) 対辺8mm(5/16")*55	—	
ANM-9655	ナットセッター(マグネット式) 対辺9.6mm(3/8")*55	—	
AOA-19	オフセットアダプター	—	
AOA-19S1	オフセットアダプターソケットセットS1	—	
AOA-1917	オフセットアダプター用ソケット	—	
AOA-1921	オフセットアダプター用ソケット	—	
AP-14	パワービット マグネットなし (+)1*65	○	
	パワービット マグネットなし (+)1*110	○	
	パワービット マグネットなし (+)2*45	○	
	パワービット マグネットなし (+)2*65	○	
	パワービット マグネットなし (+)2*110	○	
	パワービット マグネットなし (+)2*150	○	
	パワービット マグネットなし (+)2*200	○	
	パワービット マグネットなし (+)2*300	○	
	パワービット マグネットなし (+)3*65	○	
	パワービット マグネットなし (+)3*110	○	
	パワービット マグネットなし (+)3*150	○	
	パワービット マグネットなし (+)2*(-)6*65	○	
	AP-14M	パワービット マグネット付 (+)1*65	○
		パワービット マグネット付 (+)1*110	○
パワービット マグネット付 (+)2*45		○	
パワービット マグネット付 (+)2*65		○	
パワービット マグネット付 (+)2*110		○	
パワービット マグネット付 (+)2*150		○	
パワービット マグネット付 (+)2*200		○	
パワービット マグネット付 (+)2*300		○	
パワービット マグネット付 (+)3*65		○	
パワービット マグネット付 (+)3*110		○	
パワービット マグネット付 (+)3*150		○	
パワービット マグネット付 (+)2*(-)6*65		○	
AP-16		パワービット段付 マグネットなし (+)1*4.5*65	○
		パワービット段付 マグネットなし (+)1*4.5*100	○
	パワービット段付 マグネットなし (+)2*4.5*65	○	
	パワービット段付 マグネットなし (+)2*4.5*82	○	
	パワービット段付 マグネットなし (+)2*4.5*100	○	
	パワービット段付 マグネットなし (+)2*4.5*150	○	
AP-16M	パワービット段付 マグネット付 (+)1*4.5*65	○	
	パワービット段付 マグネット付 (+)1*4.5*100	○	
	パワービット段付 マグネット付 (+)2*4.5*65	○	
	パワービット段付 マグネット付 (+)2*4.5*82	○	
	パワービット段付 マグネット付 (+)2*4.5*100	○	
	パワービット段付 マグネット付 (+)2*4.5*150	○	
AP20-2045	パワービット20本組(ブローケース入) (+)2*45	○	
AP20-2065	パワービット20本組(ブローケース入) (+)2*65	○	
AP20-2110	パワービット20本組(ブローケース入) (+)2*110	○	
APD20-2100	パワービット20本組(ブローケース入) 段付(+2)*100	○	
ARH-14M	ハイパー龍韌ビット (+)2*65	○	
	ハイパー龍韌ビット (+)2*85	○	
	ハイパー龍韌ビット (+)2*110	○	
ARHM-2065	ハイパー龍韌ビット (+)2*65	○	
ARHM-2085	ハイパー龍韌ビット (+)2*85	○	
ARHM-2110	ハイパー龍韌ビット (+)2*110	○	
ARHM5-2065	ハイパー龍韌ビット (+)2*65	○	
ARHM5-2085	ハイパー龍韌ビット (+)2*85	○	
ARHM5-2110	ハイパー龍韌ビット (+)2*110	○	
ARHS-2065	ハイパー龍韌ビットスリムタイプ(2本組) (+)2*65	○	
ARHS-2085	ハイパー龍韌ビットスリムタイプ(2本組) (+)2*85	○	
ARHS-2110	ハイパー龍韌ビットスリムタイプ(2本組) (+)2*110	○	
ARHS5-2065	ハイパー龍韌ビットスリムタイプ(5本組) (+)2*65	○	
ARHS5-2085	ハイパー龍韌ビットスリムタイプ(5本組) (+)2*85	○	
ARHS5-2110	ハイパー龍韌ビットスリムタイプ(5本組) (+)2*110	○	

品番	品名	ROHS対応判定
ARS-2065	龍鞘四角ビット 片頭 SQ■#2*65	○
ARS-2100	龍鞘四角ビット 片頭 SQ■#2*100	○
ARS-3065	龍鞘四角ビット 片頭 SQ■#3*65	○
ARS-3082	龍鞘四角ビット 片頭 SQ■#3*82	○
ARS-3100	龍鞘四角ビット 片頭 SQ■#3*100	○
ARS-3120	龍鞘四角ビット 片頭 SQ■#3*120	○
ARS-3150	龍鞘四角ビット 片頭 SQ■#3*150	○
ART-14M	龍鞘ビット (+)2*65	○
	龍鞘ビット (+)2*85	○
	龍鞘ビット (+)2*110	○
ART-2065N	龍鞘ビット(マグネットなし) (+)2*65	○
ART-2085N	龍鞘ビット(マグネットなし) (+)2*85	○
ART-2110N	龍鞘ビット(マグネットなし) (+)2*110	○
ARTD-1065	龍鞘ビット段付(2本組) 段付(+)1*65	○
ARTD-1100	龍鞘ビット段付(2本組) 段付(+)1*100	○
ARTD-2065	龍鞘ビット段付(2本組) 段付(+)2*65	○
ARTD-2082	龍鞘ビット段付(2本組) 段付(+)2*82	○
ARTD-2100	龍鞘ビット段付(2本組) 段付(+)2*100	○
ARTD-2120	龍鞘ビット段付(2本組) 段付(+)2*120	○
ARTD-2150	龍鞘ビット段付(2本組) 段付(+)2*150	○
ARTD5-2065	龍鞘ビット段付(5本組) 段付(+)2*65	○
ARTD5-2082	龍鞘ビット段付(5本組) 段付(+)2*82	○
ARTD5-2100	龍鞘ビット段付(5本組) 段付(+)2*100	○
ARTD5-2120	龍鞘ビット段付(5本組) 段付(+)2*120	○
ARTM-2065	龍鞘ビット両頭(2本組) (+)2*65	○
ARTM-2085	龍鞘ビット両頭(2本組) (+)2*85	○
ARTM-2110	龍鞘ビット両頭(2本組) (+)2*110	○
ARTM-2130	龍鞘ビット両頭(2本組) (+)2*130	○
ARTM-2150	龍鞘ビット両頭(2本組) (+)2*150	○
ARTM-3065	龍鞘ビット両頭(2本組) (+)3*65	○
ARTM-3110	龍鞘ビット両頭(2本組) (+)3*110	○
ARTM5-01	龍鞘ビット両頭(5本組)	○
ARTM5-2065	龍鞘ビット両頭(5本組) (+)2*65	○
ARTM5-2085	龍鞘ビット両頭(5本組) (+)2*85	○
ARTM5-2110	龍鞘ビット両頭(5本組) (+)2*110	○
ARTM5-2130	龍鞘ビット両頭(5本組) (+)2*130	○
ARTS-14M	龍鞘ビットスリムタイプ (+)2*65	○
	龍鞘ビットスリムタイプ (+)2*85	○
	龍鞘ビットスリムタイプ (+)2*110	○
ARTS-1065	龍鞘ビット両頭(2本組) スリムタイプ (+)1*65	○
ARTS-1110	龍鞘ビット両頭(2本組) スリムタイプ (+)1*110	○
ARTS-2065	龍鞘ビット両頭(2本組) スリムタイプ (+)2*65	○
ARTS-2085	龍鞘ビット両頭(2本組) スリムタイプ (+)2*85	○
ARTS-2110	龍鞘ビット両頭(2本組) スリムタイプ (+)2*110	○
ARTS-2130	龍鞘ビット両頭(2本組) スリムタイプ (+)2*130	○
ARTS-2150	龍鞘ビット両頭(2本組) スリムタイプ (+)2*150	○
ARTS5-01	龍鞘ビット両頭(5本組) スリムタイプ	○
ARTS5-2065	龍鞘ビット両頭(5本組) スリムタイプ (+)2*65	○
ARTS5-2085	龍鞘ビット両頭(5本組) スリムタイプ (+)2*85	○
ARTS5-2110	龍鞘ビット両頭(5本組) スリムタイプ (+)2*110	○
ARTS5-2130	龍鞘ビット両頭(5本組) スリムタイプ (+)2*130	○
ASC1-2065	ステンレスビスキャッチ電動ビット6.35六角用	—
ASM-1065	スリムビット(2本組) (+)1*65	○
ASM-2045	スリムビット(2本組) (+)2*45	○
ASM-2065	スリムビット(2本組) (+)2*65	○
ASM-2110	スリムビット(2本組) (+)2*110	○
ASM5-1065	スリムビット(5本組) (+)1*65	○
ASM5-2045	スリムビット(5本組) (+)2*45	○
ASM5-2065	スリムビット(5本組) (+)2*65	○
ASM5-2110	スリムビット(5本組) (+)2*110	○
ASP1-1100	スリムチューブカラービット (+)1*4.5*100	○
ASP1-1150	スリムチューブカラービット (+)1*4.5*150	○
ASP1-2100	スリムチューブカラービット (+)2*5*100	○
ASP1-2150	スリムチューブカラービット (+)2*5*150	○
ASP1-2200	スリムチューブカラービット (+)2*5*200	○
ASP1-3100	スリムチューブカラービット (+)3*6*100	○

品番	品名	ROHS対応判定
ASP1-3150	スリムチューブカラービット (+)3*6*150	○
ASPM1-5100	スリムチューブカラービット (-)5*5*100	○
AWB2-2065	ダブルビスストップ	—
HB1-1.5	ボールポイントレンチ 対応1.5mm	○
HB1-2	ボールポイントレンチ 対応2mm	○
HB1-2.5	ボールポイントレンチ 対応2.5mm	○
HB1-3	ボールポイントレンチ 対応3mm	○
HB1-4	ボールポイントレンチ 対応4mm	○
HB1-5	ボールポイントレンチ 対応5mm	○
HB1-6	ボールポイントレンチ 対応6mm	○
HB1-8	ボールポイントレンチ 対応8mm	○
HB1-10	ボールポイントレンチ 対応10mm	○
HB1007	ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付	—
HB1008	ボールポイントレンチ8本組マグキャッチ付	—
HB1012	ボールポイントレンチ12本組マグキャッチ付	—
HB2-1.5	スリムボールポイントレンチ 対応1.5mm	○
HB2-2	スリムボールポイントレンチ 対応2mm	○
HB2-2.5	スリムボールポイントレンチ 対応2.5mm	○
HB2-3	スリムボールポイントレンチ 対応3mm	○
HB2-4	スリムボールポイントレンチ 対応4mm	○
HB2-5	スリムボールポイントレンチ 対応5mm	○
HB2-6	スリムボールポイントレンチ 対応6mm	○
HB2-8	スリムボールポイントレンチ 対応8mm	○
HB2-10	スリムボールポイントレンチ 対応10mm	○
HB2009	スリムボールポイントレンチ9本組マグキャッチ付	—
HB5-2.5	スピードハンドルボールポイントレンチ 対応2.5mm	○
HB5-3	スピードハンドルボールポイントレンチ 対応3mm	○
HB5-4	スピードハンドルボールポイントレンチ 対応4mm	○
HB5-5	スピードハンドルボールポイントレンチ 対応5mm	○
HB5-6	スピードハンドルボールポイントレンチ 対応6mm	○
HB5-8	スピードハンドルボールポイントレンチ 対応8mm	○
HB5-10	スピードハンドルボールポイントレンチ 対応10mm	○
HB5009	スピードハンドルボールポイントレンチ9本組	○
HBC-0.71	キャッチグリップ 0.71mm用	○
HBC-0.89	キャッチグリップ 0.89mm用	○
HBC-1.27	キャッチグリップ 1.27mm用	○
HBC-1.5	キャッチグリップ 1.5mm用	○
HBC-2	キャッチグリップ 2mm用	○
HBN-8	先端ネジキャッチ 8mm用	○
HBN-10	先端ネジキャッチ 10mm用	○
HW-071	精密六角レンチ 対応0.71mm	○
HW-089	精密六角レンチ 対応0.89mm	○
HW-127	精密六角レンチ 対応1.27mm	○
SH-2.5	スピードハンドル 2.5mm用	○
SH-3	スピードハンドル 3mm用	○
SH-4	スピードハンドル 4mm用	○
SH-5	スピードハンドル 5mm用	○
SH-6	スピードハンドル 6mm用	○
SH-8	スピードハンドル 8mm用	○
SH-10	スピードハンドル 10mm用	○

## CLOVER

品番	品名	ROHS対応判定
66	虫まわし(バルブツール)	○
150	木柄貫通マイナドライバー (-)4.5*50	○
150	木柄貫通マイナドライバー (-)5.5*75	○
	木柄貫通マイナドライバー (-)6*100	○
	木柄貫通マイナドライバー (-)7*125	○
	木柄貫通マイナドライバー (-)8*150	○
	木柄貫通マイナドライバー (-)9*200	○
250	木柄普通マイナドライバー (-)4.5*50	○
	木柄普通マイナドライバー (-)5.5*75	○
	木柄普通マイナドライバー (-)6*100	○
	木柄普通マイナドライバー (-)7*125	○
	木柄普通マイナドライバー (-)8*150	○

品番	品名	ROHS対応判定
250	木柄普通マイナスドライバー (-)9*200	○
750	木柄貫通プラスドライバー (+)1*50	○
	木柄貫通プラスドライバー (+)1*75	○
	木柄貫通プラスドライバー (+)2*100	○
	木柄貫通プラスドライバー (+)3*125	○
	木柄貫通プラスドライバー (+)3*150	○
	木柄貫通プラスドライバー (+)4*200	○
850	木柄普通プラスドライバー (+)1*50	○
	木柄普通プラスドライバー (+)1*75	○
	木柄普通プラスドライバー (+)2*100	○
	木柄普通プラスドライバー (+)3*125	○
	木柄普通プラスドライバー (+)3*150	○
	木柄普通プラスドライバー (+)4*200	○
1110	精密用プラスドライバー (+)0*50	○
	精密用プラスドライバー (+)0*75	○
	精密用プラスドライバー (+)0*100	○
1160	プラスチック柄スタービードドライバー (-)6*35	○
1220	精密用マイナスドライバー (-)2.5*50	○
	精密用マイナスドライバー (-)2.5*75	○
	精密用マイナスドライバー (-)2.5*100	○
1250	プラスチック柄マイナスドライバー (-)4.5*50	○
	プラスチック柄マイナスドライバー (-)5.5*75	○
	プラスチック柄マイナスドライバー (-)6*100	○
	プラスチック柄マイナスドライバー (-)7*125	○
	プラスチック柄マイナスドライバー (-)8*150	○
	プラスチック柄マイナスドライバー (-)9*200	○
1760	プラスチック柄スタービードドライバー (+)2*35	○
1850	プラスチック柄プラスドライバー (+)1*50	○
	プラスチック柄プラスドライバー (+)1*75	○
	プラスチック柄プラスドライバー (+)2*100	○
	プラスチック柄プラスドライバー (+)3*150	○