



ネジとりインパクト



六角ネジとりビット／ネジとりビット スリムタイプ

NEW
PAT. MADE IN JAPAN

なめた
六角穴付
ネジを叩いて廻す

なめた六角穴付
ボルト用

H1.5/2/2.5/3/4mm対応





なめた六角穴付ボルト／止めネジを取り外す！

詳細は内面

なめた
プラスネジ用

M2～4対応



なめたプラスネジを取り外す！

特殊刃先形状。叩いて新たな溝をつくり、なめたネジを取り外す！

六角穴付ボルト用 刃先単品



■ 六角ネジとりビット

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AK-22NH-1.5 NEW	六角ネジとりビット ■H1.5mm	6	800	320225	200×50
AK-22NH-2 NEW	六角ネジとりビット ■H2mm	6	800	320232	200×50
AK-22NH-2.5 NEW	六角ネジとりビット ■H2.5mm	6	800	320249	200×50
AK-22NH-3 NEW	六角ネジとりビット ■H3mm	6	800	320256	200×50
AK-22NH-4 NEW	六角ネジとりビット ■H4mm	6	800	320263	200×50

フルセット



■ ネジとりインパクト7本組

1903-NS1 NEW	ミニインパクトドライバー 対応6.35mmビットホルダー ネジとりビット (M3～6対応) ネジとりビットスリム (M2～4対応) 六角ネジとりビット (H1.5、 2.0、2.5、3.0、4.0対応) 収納ケース	1	7,500	320218	300×130 ×50
------------------------	---	---	-------	--------	----------------

■ ネジとりインパクトスリム / ネジとりビットスリムタイプ

1903-NS NEW	ミニインパクトドライバー 対応6.35mmビットホルダー ネジとりビットスリム (M2～4対応) ⊕2×30	6	2,750	320096	300×90
AK-22NS	ネジとりビットスリム (M2～4対応)	6	800	320089	200×50


■ ネジとりインパクト / ネジとりビット

1903-N	ミニインパクトドライバー 対応6.35mmビットホルダー ネジとりビット (M3～6対応) ⊕2×30	6	2,700	320065	300×90
AK-22N	ネジとりビット (M3～6対応)	6	750	320072	200×50


プラスネジ用




【SIZE】




AK-22NH-1.5
六角ネジとりビット
H1.5 対応




AK-22NH-2
六角ネジとりビット
H2.0 対応




AK-22NH-2.5
六角ネジとりビット
H2.5 対応



AK-22NH-3
六角ネジとりビット
H3.0 対応



AK-22NH-4
六角ネジとりビット
H4.0 対応




ネジすべり止め液

滑り現象を防ぐ摩擦増強液！



No.40

No.40L



ドライバーの先端やネジ溝に本品を1～2滴つけドライバーを垂直にあてて、押しつけながら回してください。



あらゆる種類のネジに使用できます。

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
40	ネジすべり止め液 (10g)	12	500	094027	135×65
40L	ネジすべり止め液 (60g)	6	2,000	094331	170×80

ビスブレーカードライバー

なめたネジも新しいネジも両方回せる！特殊刃先形状が新たな溝をつくります！



No.3960 ⊕1×75



No.3960 ⊕2×100



No.3960 ⊕2×150




No.3960 ⊕3×150



No.3960 ⊖6×100



特殊刃先形状




打撃前




打撃後




特殊刃先形状



打撃前



打撃後

No.										定価 (円)	
	A B C D E F G H								セット数		4962485
3960	⊕1×75	No.1		75	5	183	32	27	6	740	243142
	⊕2×100	No.2		100	6	219	35	30	6	850	243159
	⊕2×150	No.2		150	6	269	35	30	6	965	243173
	⊕3×150	No.3		150	7	269	35	30	6	1,080	243166
	⊖6×100	6.0	0.8	100	6	219	35	30	6	850	243128

インパクトドライバー

叩くと先端が回転！なめた／錆びた／固着したネジ回しに！



No.1900



No.1901




No.1902



No.1903



No.1903-S



左右切替で回転方向を決めます。ネジにビットをあて、ハンドルをしっかりと握り、固定したまま、ハンドル部をハンマーで叩きます。叩いた力が回転の力に変わり、最大約45°回転し、ネジを締めつけたりゆるめたりできます。内部構造のバネの力で瞬時に回転後もとにもどります。

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
1900	本体・対辺8mmビットホルダー ⊕2×36 ⊕1×80 ⊕3×36 ⊕2×80 ⊕3×80 ⊖10×86	2	7,500	320010	260×115
1901	本体・対辺8mmビットホルダー ⊕2×36 ⊕3×36 ⊕4×36 ⊖8×36 ⊖10×36 スチールケース	1	5,800	320027	215×85 ×40 (ケース)
1902	本体・対辺6.35/8mmビットホルダー ⊕2×125 ⊖6×125 (対辺6.35mm六角軸) ⊕2×36 ⊕3×36 ⊖8×36 ⊖10×36 (対辺8mm六角軸) スチールケース	1	6,200	320034	215×85 ×40 (ケース)
1903	本体・対辺6.35mmビットホルダー ⊕2×30	6	2,000	320041	200×60
1903-S	本体・対辺6.35mmビットホルダー ⊕1×30 ⊕2×30 ⊕2×65 ⊕2×125	6	2,400	320058	200×90

なめたネジ対策ツール

なめたネジはすしビット

なめたネジ対策ツール

電動ドライバーを使用してドリル部で穴あけ、ネジ部で外す！



ANH2-065



ANH2-066



ANH2-145




ANH2-145L



ANH2-168



ANH2-3



注意
熱処理(HRC40以上)したネジは穴あけが難しい場合があります。
ドリルビットは、必ず新品を使用してください。

No.	内容	セット数	定価(円)	4962485	パッケージサイズ
ANH2-065	M2.5~3ネジ対応ビット (65mm) M4~5ネジ対応ビット (65mm) スベアドリル 1.5, 2.0mm 各1本 専用レンチ・専用スパナ	6	2,680	361617	135×75
ANH2-066	M2.5~3ネジ対応ビット (65mm) M4~5ネジ対応ビット (65mm) ステンレス加工用オイル スベアドリル 1.5, 2.0mm 各1本 専用レンチ・専用スパナ	6	3,250	361624	135×75
ANH2-145	M4~5ネジ対応ビット (65mm) スベアドリル 2.0mm 1本 専用レンチ・専用スパナ	6	1,600	361655	135×65
ANH2-145L	M4~5ネジ対応ビット (85mm) スベアドリル 2.0mm 1本 専用レンチ・専用スパナ	6	1,700	361662	135×65
ANH2-168	M6~8ネジ対応ビット (65mm) 専用レンチ・専用スパナ	6	1,540	361631	135×65
ANH2-3	M2.5~3ネジ対応ビット (65mm) M4~5ネジ対応ビット (65mm) M6~8ネジ対応ビット (65mm) ステンレス加工用オイル スベアドリル 1.5, 2.0mm 各1本 専用レンチ・専用スパナ	6	4,300	361648	185×115

なめたネジと対応ツール 参考表

ネジすべり止め液 + 一般ドライバー

ビスプレーカードライバー

インパクトドライバー

ネジとインパクト

なめたネジはすしビット

なめたネジの程度	軽	中	重
一般のドライバーでなんとか回せる状態	一般のドライバーで回すとさらになめてしまう状態	一般のドライバーで回せない状態	

注意：表はなめたネジを確実に回せることを保証するものではありません。

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 兼古製作所

<http://www.anextool.co.jp/>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL: 0256-32-6321(代) FAX: 0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目13番35号
TEL: 092-473-0155 FAX: 092-473-0181

16B650822

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。