



AOA-19シリーズ

オフセットアダプター 19mm

建築胴縁

専用ソケット

8mm

M5

24mm

M16

インパクト
ドライバー
対応

軽天吊り下げ

配線壁穴あけ

時間
短縮

労力
削減

狭所
作業

レンチの手締め作業を電動化

狭い所ボルト・ナット回しに

インパクト
レンチ
対応

ロング
タイプ

専用ソケット

24mm

M16

36mm

M24

(AOA-30, 30L)



鉄道レール

建築構造物

AOA-30シリーズ

オフセットアダプター 30mm

オフセットアダプター 19mm



最大トルク
180N・m

インパクトドライバーでご使用ください。高トルクや衝撃の掛け過ぎにより本体や入力部で使用するビットが破損する恐れがあります。

■ オフセットアダプター19mm

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-19	・オフセットアダプター19mm	3	7,700	273293	300×90

■ オフセットアダプター19mm ソケットセット (H17, H21)

AOA-19S1	・オフセットアダプター19mm ・ソケット H17, H21 ・Oリング(2ヶ)	2	10,500	273767	300×100
----------	--	---	--------	--------	---------

■ オフセットアダプター19mm ソケットセット (H10~H24)

AOA-19S2	・オフセットアダプター19mm ・ソケット H10, H12, H13, H14, H17, H19, H21, H24 ・ギヤロック ・Oリング(2ヶ) ・収納ケース	1	17,000	278618	300×130 x50
----------	--	---	--------	--------	----------------



■ オフセットアダプター19mm ラチェットレンチ19mm & ソケットセット (H10~H24)

AOA-19S3	・オフセットアダプター19mm ・ラチェットレンチ19mm ・ソケット H10, H12, H13, H14, H17, H19, H21, H24 ・ビットアダプターショート ④ 2×19(片頭) 超短マグキャッチ ・六角レンチ ・止め輪付ビット ・Oリング(2ヶ) ・収納ケース	1	24,000	278700	300×130 x50
----------	--	---	--------	--------	----------------



ギヤ 72枚 ラチェット


ラチェットレンチ

19mm

薄型ヘッド
21.5mm~26mm
(専用ソケット装着時)

貫通ソケット
(ソケット断面図)

専用ソケットを取り付けてH8~H24のボルトナットに対応



■ ラチェットレンチ 19mm

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-19RW	・ラチェットレンチ 19mm	6	5,000	278731	225×55

■ ラチェットレンチ 19mm ソケットセット (H10~H24)

AOA-19S4	・ラチェットレンチ 19mm ・ソケット H10,H12 H13,H14,H17,H19 H21,H24 ・ビットアダプターショート ②2×19(片頭) 超短マグキャッチ ・六角レンチ ・Cリング(2ヶ) ・収納ケース	1	17,000	278717	300×130 ×50
----------	--	---	--------	--------	----------------

(AOA-19RW ラチェットレンチ・19mm にも使用可能)

■ オフセットアダプター 19mm専用ソケット

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-1908	・H8ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278793	130×65
AOA-1910	・H10ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278625	130×65
AOA-1912	・H12ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278632	130×65
AOA-1913	・H13ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278649	130×65
AOA-1914	・H14ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278656	130×65
AOA-1917	・H17ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	273774	130×65
AOA-1919	・H19ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,500	278663	130×65
AOA-1921	・H21ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,600	273781	130×65
AOA-1922	・H22ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,600	278762	130×65
AOA-1924	・H24ソケット ・Cリング(1ヶ)	6	1,600	278670	130×65

■ オフセットアダプター 19mm専用ソケットアダプター

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-19AD3	・差込角9.52(3/8")アダプター ・Cリング(1ヶ)	6	2,100	278687	130×65
AOA-19AD4	・差込角12.7(1/2")アダプター ・Cリング(1ヶ)	6	2,100	278694	130×65

■ オフセットアダプター 19mm専用ビットアダプター

AOA-19BA	・ビットアダプター ②2×33(両頭) ・Cリング(1ヶ)	6	2,800	273989	130×65
AOA-19BAS	・ビットアダプターショート ②2×19(片頭) 超短マグキャッチ ・六角レンチ ・Cリング(1ヶ)	6	2,700	273996	130×65

オフセットアダプター・19mm 専用 ソケット、アダプター

様々なサイズのボルト・ナットに

8mm~24mm ボルト・ナット対応

貫通ソケットで
全ネジのナット
回しもできる!



(AOA-1917)



ソケットが差し込める

9.52mm・12.7mm 差込角対応

首振り
ストレート
どちらにも対応



(AOA-19AD3)



電動用ビットが使える

6.35mm 六角軸対応
ハイトルクな作業に!



(AOA-19BA)



超短ビット・ショートビットが使える

6.35mm 六角軸対応
全長が短いビット



(AOA-19BAS)



オフセットアダプター・19mm 専用 止め輪付ビット、ギヤロック、Cリング、Oリング部品



オフセットアダプター
が抜け落ちない!
片手で作業ができる!



(AOA-19EB)



ギヤをロックしてオフ
セットアダプターで
手締めができる!



(AOA-19GL)



(AOA-19CR)



(AOA-19OR)

■ オフセットアダプター 19mm専用止め輪付ビット

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-19EB	・AOA-19専用止め輪付ビット	6	500	278724	135×35

■ オフセットアダプター 19mm専用ギヤロック

AOA-19GL	・AOA-19専用ギヤロック	12	600	273972	130×65
----------	----------------	----	-----	--------	--------

■ オフセットアダプター 19mm専用Cリング、Oリング部品

AOA-19CR	・AOA-19専用Cリング(1ヶ)	12	300	273965	80×45
AOA-19OR	・AOA-19専用Oリング(5ヶ)	12	300	273958	80×45


オフセットアダプター 30mm

大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ




最大トルク
500N・m

インパクト
レンチ
9.52mm (3/8") 12.7mm (1/2")
が使える



本体重量: 753g (AOA-30)



■ オフセットアダプター 30mm

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-30	・オフセットアダプター30mm	1	19,000	276119	350×90×50



(AOA-30S1)

■ オフセットアダプター 30mm ソケットセット


No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-30S1	・オフセットアダプター30mm ・ソケット H24, H27, H30, H32, H36 ・AOA-30用Cリング(2ヶ)	1	37,000	276171	310×150×50

24mm ~ 36mm
ボルト・ナット対応




オフセットアダプター 30mm・32mm ロングタイプ


線路保守作業などにさらに奥まった箇所に



非在庫品



本体重量: 1000g (AOA-30L)



本体重量: 1040g (AOA-32L)



注意: AOA-32Lの専用ソケットの取り扱いはございません。
(AOA-30シリーズのソケットは使用できません。)

■ オフセットアダプター 30mm、32mm ロングタイプ

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-30L	・オフセットアダプター30mm ロングタイプ	1	100,000	278779	400×75×45
AOA-32L	・オフセットアダプター32mm ロングタイプ	1	180,000	278786	400×75×45

オフセットアダプター 30mm 専用ソケット



貫通ソケットで全ネジのナット回しもできる



(AOA-3032)



■ オフセットアダプター30mm専用ソケット

No.	内 容		 セット数	定 価 (円)	 4962485	パッケージ サイズ
AOA-3024	・H24ソケット ・Cリング(1ヶ)	A : 39 B : 32	6	3,800	276126	140×75
AOA-3027	・H27ソケット ・Cリング(1ヶ)	A : 40 B : 36	6	3,800	276133	140×75
AOA-3030	・H30ソケット ・Cリング(1ヶ)	A : 41 B : 40	6	3,800	276140	140×75
AOA-3032	・H32ソケット ・Cリング(1ヶ)	A : 42 B : 43	6	4,300	276157	140×75
AOA-3036	・H36ソケット ・Cリング(1ヶ)	A : 43 B : 48	6	4,300	276164	140×75


スナップリングプライヤー175



専用ソケットの着脱に使用します



(AOA-30SP)



■ スナップリングプライヤー175

No.	内容		 セット数	定価 (円)	 4962485	パッケージ サイズ
AOA-30SP	AOA-30用 Cリング外し	A:1.8 B:12	6	4,000	276188	225×75

オフセットアダプター 30mm 専用部品

■ オフセットアダプター 30mm専用Cリング、Oリング部品

No.	内容	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AOA-30CR	AOA-30専用 Cリング(1ヶ)	300	278748	80×45
AOA-30OR	AOA-30専用 Oリング(3ヶ)	350	278755	80×45

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・総合ドライバーメーカー

アネックスツール 株式会社

https://www.anextool.co.jp/

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373

福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目13番35号
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

23B1460721

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。